

# VidyoReplay

Registra le conferenze Vidyo e crea webcast



VidyoConferencing è uno strumento di comunicazione potente e completamente interattivo che migliora la qualità dello scambio di informazioni, consente la creatività collaborativa e accelera il processo decisionale da qualunque posizione disponga di una connessione Internet. Ma cosa accade in caso di persone che vorrebbero usufruire delle informazioni scambiate durante la conferenza Vidyo™ ma non possono parteciparvi a causa di conflitti di pianificazione, differenze di fuso orario o altri motivi? E cosa dire di quelle applicazioni per le quali l'interattività totale non è un requisito per tutti i partecipanti, ad esempio un indirizzo executive per un'intera organizzazione? È necessario avere la possibilità di trasmettere la conferenza Vidyo e registrarla per la riproduzione asincrona. È necessario disporre di VidyoReplay.

## Vantaggi di VidyoReplay:

- Le conferenze Vidyo in Webcast hanno un elevato rapporto costo/benefici per un vasto pubblico: nessun download client né utilizzo di VidyoLine per la visualizzazione
- Webcast e registrazione in formato FLV
- Ogni endpoint Vidyo può diventare una stazione di creazione di contenuti
- Gestione dell'accesso e dei metadati del contenuto creato
- Formato file video Web standard: nessun lettore di proprietà necessario per la visualizzazione del contenuto registrato

VidyoReplay è un dispositivo di registrazione e creazione webcast di facile utilizzo che consente a molti utenti di assistere a una conferenza Vidyo simultaneamente attraverso i loro web browser, sia in tempo reale sia in seguito.

Con VidyoReplay, ogni endpoint Vidyo diventa una stazione di creazione di contenuti. Con un solo clic del mouse gli utenti autorizzati possono registrare e/o creare webcast


- Avvisi del supporto clienti
- Annunci di prodotto
- Procedure mediche
- Sessioni di training e approfondimento
- O qualsiasi altra conferenza Vidyo

Gli amministratori hanno il controllo totale e la flessibilità necessari per impostare autorizzazioni per gruppi di utenti, stabilire quali utenti possono registrare, creare webcast e accedere al contenuto archiviato.

VidyoReplay include un'applicazione di gestione del contenuto intuitiva con funzionalità di ricerca e annotazione. Poiché le conferenze Vidyo registrate sono archiviate in formato FLV, non è necessario disporre di alcun client di proprietà per visualizzare il contenuto: potrà essere utilizzato qualsiasi lettore flash standard. Attraverso un collegamento ipertestuale dedicato assegnato a ogni registrazione e live webcast e le opzioni di impostazione del livello di accesso, crittografia e protezione del contenuto tramite PIN, la condivisione sicura del contenuto registrato non è mai stata così facile, con VidyoConferencing a tenancy singola o multipla.



# VidyoReplay



VidyoReplay è un dispositivo di registrazione e webcast di facile utilizzo che consente a un vasto pubblico di assistere simultaneamente a una conferenza Vidyo attraverso il web browser, sia in tempo reale sia in seguito.

Necessità di raggiungere un vasto pubblico? VidyoReplay offre un'architettura di facile utilizzo. Un singolo dispositivo VidyoReplay™ può supportare fino a 300 visualizzazioni simultanee di contenuti.

## Capacità

Numero max di sessioni di registrazione HD simultanee	3
Numero max di sessioni di registrazione SD simultanee	12
Numero max di visualizzazioni simultanee	300
Quantità max di contenuto HD archiviato per VidyoReplay	2500 ore

## Funzionalità e caratteristiche di VidyoReplay:

### Formato file registrato

- Flash (FLV) formattato H.264/AVC

### Amministrazione

- VidyoReplay aggiunto come nuovo tipo di componente in VidyoPortal
- Amministrazione, configurazione e manutenzione intuitive basata sul Web attraverso VidyoPortal
- Definizione profilo per risoluzione, frequenza di bit, frequenza di fotogrammi, larghezza di banda, layout, numero di partecipanti
- Provisioning e modifica del profilo per l'accesso al contenuto registrato (privato, pubblico e organizzativo)
- Gestione del contenuto registrato

### Distribuzione

- Hosting su reti IP pubbliche o private
- Resilienza agli errori senza perdita di pacchetti su Internet da VidyoRouter – QoS esterno non necessario
- Visualizzazione delle registrazioni tramite web browser e lettore flash standard
- Supporto di VidyoConferencing con opzione di crittografia di segnali e supporti abilitata

### Esperienza utente di registrazione e webcast

- Scelta di un profilo per webcast o registrazione, inclusi risoluzione, frequenza di bit, layout, numero di partecipanti e così via
- Avvio e controllo di webcast o registrazione
- Invio di inviti a riunioni o webcast tramite il client e-mail predefinito
- Opzione per registrazione solo audio
- Protezione tramite PIN opzionale per webcast e contenuto registrato
- Per contenuto si intendono le conferenze Vidyo o i dati condivisi
- Indicazione visiva "On air" (In onda) visibile a tutti i partecipanti VidyoDesktop™ e VidyoRoom™ durante la conferenza Vidyo in webcast
- Indicazione visiva "Recording" (Registrazione in corso) visibile a tutti i partecipanti di VidyoDesktop e VidyoRoom durante la conferenza Vidyo quando viene registrato il contenuto
- Possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione senza creare un nuovo file
- Connessione al webcast tramite singolo clic utilizzando il collegamento ipertestuale host fornito

### Lettore

- Accesso al webcast e al contenuto registrato attraverso collegamenti dedicati ricevuti via e-mail, messaggio istantaneo o pagina Web
- Browser di gestione del contenuto intuitivo con funzionalità di ricerca
- Aggiunta di metadati al contenuto nel sistema di gestione
- Con contenuto si intendono le conferenze Vidyo o i dati condivisi
- Visualizzazione della registrazione basata su browser familiare, nessun client necessario

Il dispositivo VidyoReplay  
può supportare fino a 300  
visualizzazioni simultanee di  
contenuti.



Trasforma ogni endpoint  
Vidyo in una stazione di  
creazione di contenuti  
con VidyoReplay

## Specifiche di VidyoReplay:

### SPECIFICHE FISICHE:

**DIMENSIONI:** Altezza - 43 mm  
Larghezza - 439 mm  
Profondità - 368 mm  
Peso lordo - 9,1 kg  
Form Factor - 1U Mini Rackmount

### PANNELLO POSTERIORE:

**Porte**  
2x porte LAN RJ45  
2x porte posteriori USB  
1x porta USB su scheda  
2x interconnessioni interne USB  
1x porta VGA  
Porte per mouse e tastiera PS/2  
Interconnessione/porta seriale  
1 porta seriale Fast UART 16550

### PANNELLO ANTERIORE:

**Pulsanti**  
Pulsante di accensione/spegnimento

**LED**  
LED di alimentazione  
LED di attività dell'unità disco rigido  
2x LED di attività della rete  
LED di surriscaldamento del sistema

**Porte**  
2x porte USB (2.0)

### AMBIENTE OPERATIVO:

Temperatura di esercizio  
Da 0° a 35° C

Temperatura non di esercizio  
Da -40° a 70° C

Umidità relativa di esercizio  
Dal 20% al 95% (senza condensa)

Umidità relativa non di esercizio  
Dal 5 al 95% (senza condensa)

### CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

**Sicurezza:**  
Conformità a CSA/EN/IEC/UL 60950-1  
UL o CSA Listed (USA e Canada),  
marchio CE (Europa)

**EMC:**  
Emissioni elettromagnetiche: FCC  
Classe A, EN 55022 Classe A, EN  
61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Classe A

Immunità elettromagnetica:  
EN 55024/CISPR 24,  
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,  
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,  
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,  
EN 61000-4-11)

**ALIMENTATORE:** Tensione di uscita nominale: 520 W  
Tensioni di output nominali: +3,3V  
(16 A),  
+5V (20 A), +12VALL (39 A), -  
12V (0,5A), +5Vsb (3 A)

### REQUISITI DI

**INPUT DI SISTEMA:** Tensione di input CA: 100-240 VCA  
Corrente di input nominale: 7A ~ 3A  
max. (100-240V)  
Frequenza di ingresso nominale:  
Dal 50 al 60 Hz

### Vidyo, Inc.

433 Hackensack Ave  
Hackensack, NJ 07601  
Telefono: +1.201.289.8597  
Numero verde: +1.866.998.4396  
Fax: +1.201.490.5340  
www.vidyo.com

### Vidyo EMEA

Europarc Pichaury, Batiment B5  
13856 Aix en Provence – FRANCIA  
Telefono: +33 (0) 488 718 823

© 2010 Vidyo, Inc. Tutti i diritti riservati. VIDYO e altri marchi  
utilizzati sono marchi o marchi registrati di Vidyo, Inc. o dei  
rispettivi proprietari. Tutte le specifiche sono soggette a  
modifica senza preavviso, le specifiche di sistema possono  
variare. Questo prodotto è in attesa di uno o più brevetti negli  
Stati Uniti e/o in altri paesi.